



### Liite 3

Salon kaupunki

Yhdyskuntatekniset palvelut 15.08.2011/kaupunginvaltuusto 17.10.2011 §116

#### **Aitaamisohje**

- Ennen työn aloittamista on lupa-anomus jätettävä [www.lupapiste.fi](http://www.lupapiste.fi) portaaliin sekä valvojan kanssa on sovittava työmaan alkukatselmus.
- Hakijan on ilmoitettava sähköisesti [www.lupapiste.fi](http://www.lupapiste.fi) portaaliin aitaamisen päättymisestä ja sovittava loppukatselmuksesta.
- Aitaamisesta peritään kulloinkin voimassa olevaa kaupungin valtuuston hyväksymää taksaa
- Hakija ei saa edelleen vuokrata aluetta kolmannelle osapuolelle
- Aitaamislupa ei oikeuta luvan saajaa suorittamaan kaivu- ja louhintatöitä tai tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä ilman valvojan hyväksyntää. Kaupungin valvonta ei poista luvan saajan vastuuta.
- Työstä vastaavan on huolehdittava, että työmaalla tai sen aidassa on taulu, josta ilmenee rakennuttaja, työn suorittaja, suorittajan vastuuhenkilön puhelinnumero sekä työn kesto.
- Työstä vastaava on rakennustyön päätyttyä velvollinen kunnostamaan aidatun alueen siihen kuntoon, jossa se oli ennen aitaamista. Mikäli aluetta ei saateta siihen kuntoon, missä se oli ennen aitaamista, kaupungilla on oikeus omalla kustannuksellaan saattaa alue ennalleen ja periä siitä aiheutuneet kustannukset työstä vastaavalta.
- Aitaaminen on tehtävä niin, ettei kadun käyttäjille aiheudu putoamis- tai muuta vaaraa. Alue on aidattava metalliverkko- tai umpiaidalla ja sen koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovellettava ympäristöön.
- Yleisille alueille työmaa-alueeksi aidatun alueen ulkopuolelle ei saa varastoida kaivumaita, rakennusmateriaaleja tai roskia. Alueen ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden, laastiaseman lietteen, rappausjätteiden ym. kulkeutuminen kadulle ja viemäriverkostoihin on estettävä. Työstä mahdollisesti aiheutuva runkoviemäreiden puhdistustyö laskutetaan urakoitsijalta täysimääräisenä. Alueelta tulevan melu-, savu- ja pölyhaittojen rajoittamisesta on laadittava tarpeelliset suunnitelmat.
- Kulkuväylät rakennukseen on pidettävä vapaina. Telineet on varustettava riittävin suojakatoksien ja suojapeittein jalankulun turvaamiseksi. Jalankulku ja muu liikenne on ohjattava aina turvallista reittiä ohi työkohteen. Aidan kadunpuolelta on erotettava ajoneuvoliikenteeltä vähintään 1,5 metriä leveä jalankulkijoille tarkoitettu alue.
- Telineiden pystytysvaiheen tai muun mahdollisesti putoavia esineitä käsittelevien työvaiheen ajaksi on vaadittaessa rakennettava katettu jalankulkusuoja.
- Mikäli työmaa estää koneellisen talvikunnossapidon, on työstä vastaavan huolehdittava työalueeseen liittyvän ajoradan, jalkakäytävän ja kevyen liikenteen väylän sekä mahdollisen kiertotien talvikunnossa pidosta sekä liukkaudentorjunnasta myös normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Jalankulkua ja muuta liikennettä haittaava lumi ja jää on poistettava säännöllisesti tai vaadittaessa.

- Suunnitelma tilapäistä liikennejärjestelyistä on jätävä liikenteenohjaussuunnitelma [www.lupapiste.fi](http://www.lupapiste.fi) portaaliin samalla, kun tehdään ilmoitus aitaamisesta. Suunnitelmassa on huomioitava myös rakennustyömaan aloitus- ja lopetusvaiheet (telineiden, työmaaparakkien ja nostureiden paikalle tuonti sekä pystytys- ja purkuvaihe).
- Työstä vastaava vastaa siitä, että katu on varustettu säännösten mukaisin liikennemerkein ja että kadun liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus säilyvät tehtävistä töistä huolimatta esteettömästi. Mikäli liikenne joudutaan katkaisemaan, on työstä ilmoitettava myös aluehälytyskeskukseen sekä muille joille on haittaa katkaisusta.
- Tilapäiset liikennejärjestelyt sovitaan alkukatselmuksessa poliisin, rakennusvalvontaviranomaisen ja kunnossapidon valvojan kanssa. Jos katselmuksessa sovitaan muutoksia hakijan suunnitelmaan, on korjattu dokumentti toimitettava valvojalle ennen työn aloittamista.
- Tilapäisillä liikennejärjestelyillä turvataan kaikkien kadulla liikkuvien jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikenteen ja autoilijoiden turvallisuus rakentajan aiheuttaman poikkeustilanteen ajan.

Yhteystiedot:

### **Salon kaupunki**

#### **Yhdyskuntatekniset palvelut**

Yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri Petri Virtanen (02) 778 5201

Katumestari Kari Kanerva (02) 778 5352

#### **Lupahakemuskaavakkeiden toimitus:**

[WWW.LUPAPISTE.FI](http://WWW.LUPAPISTE.FI)