



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausno 326112 (R_SALO/12S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (8:50)
Näytteenottaja: Terv.tark. Marjo Härkönen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11850	Piiljärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11850	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	21,5	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	7	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	2	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Orikedonkatu 24	Orikedonkatu 24	040 5041350		1564941-9
20380 TURKU	20380 TURKU	*	rami.aalto@lsvsy.fi	



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326107 (R_SALO/11S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (11.30)
Näytteenottaja: Terv.tark. Nina Rostiala

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11845	Lehmijärven uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	11845	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	19,5	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	4	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	0	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326104 (R_SALO/6S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (10:25)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11842	Märynummen uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11842	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	21,2	
Näytteenotto-syvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	3,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	0	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	2	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kentämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326103 (R_SALO/7S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (09.30)
Näytteenottaja: Terv.tark. NiNa Rostila

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11841	Naarjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	11841	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	20,4	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	2	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	0	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326102 (R_SALO/5R*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (11:00)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11840	Kokkilan uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11840	STM177R
Veden lämpötila (N)	°C	19,8	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	3,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	<10	«500
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	4	«200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Rannikon uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausno 326120 (R_SALO/8S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (8:30)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11858	Nummijärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11858	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	19,5	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	3,5	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		1 vähän	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	1	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	1	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Iida Karhu
nuorempi kemisti
040 587 8284

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 587 8284
*

Sähköposti
iida.karhu@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326119 (R_SALO/4S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (10.52)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11857	Härjänvatsan uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11857	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	20,0	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	4,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	1	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	1	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Iida Karhu
nuorempi kemisti
040 587 8284

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 587 8284
*

Sähköposti
iida.karhu@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausno 326101 (R_SALO/20R), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (11:45)

Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11839	Vuohensaaren uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11839	STM354R
Veden lämpötila (N)	°C	19,6	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	6,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	1400	«500
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	>2400	«200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Rannikon uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt vaatimuksia, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Escherichia coli ja suolistoperäisten enterokokki -bakteerien lukumäärät ylittivät raja-arvot.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326105 (R_SALO/15), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (10.15)

Näytteenottaja: Terv.tark. Nina Rostiala

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11843	Iso-Kiskon uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11843	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	21,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	5	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	1	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326106 (R_SALO/21), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (11.00)

Näytteenottaja: Terv.tark. Nina Rostiala

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11844	Vähäjärven uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11844	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	21,1	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	17	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	7	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326113 (R_SALO/14), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (8:25)
Näytteenottaja: Terv.tark. Marjo Härkönen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11851	Hossuksen uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11851	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	20,0	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	15	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	15	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Orikedonkatu 24	Orikedonkatu 24	040 5041350		1564941-9
20380 TURKU	20380 TURKU	*	rami.aalto@lsvsy.fi	



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausnro 326115 (R_SALO/9), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (8:00)
Näytteenottaja: Terv.tark. Marjo Härkönen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11853	Varvojärven uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11853	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	20,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	3	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	10	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausno 326117 (R_SALO/19), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (11.55)

Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11855	Sipilän uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11855	STM354R
Veden lämpötila (N)	°C	21,0	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	13	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	6	«500
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	2	«200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Rannikon uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköposti

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Orikedonkatu 24	Orikedonkatu 24	040 5041350		1564941-9
20380 TURKU	20380 TURKU	*	rami.aalto@lsvsy.fi	



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausno 326242 (R_SALO/18R), saapunut 15.7.2026, näytteet otettu 15.7.2026 (9:20)

Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
12080	Meripirtin uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	12080	STM354R
Veden lämpötila (N)	°C	19,2	
Näytteenotto- ja syvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	7,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	<10	«500
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	10	«200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Rannikon uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköposti

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvs.fi

Alv.rek.
1564941-9



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausno 326243 (R_SALO/16), saapunut 15.7.2026, näytteet otettu 15.7.2026 (9:55)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
12081	Kirakan uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	12081	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	22,2	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	2,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	2	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	17	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen
Salon kaupunki/Aku Laaksonen
Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Karl Forsström Aktiebolag
Särkisalontie 1361
25640 FÖRBY



Tilausnro 326244 (R_SALO/13R), saapunut 15.7.2026, näytteet otettu 15.7.2026 (8:45)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
12082	Förbyn uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	12082	STM354R
Veden lämpötila (N)	°C	18,8	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	7,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		1 vähän	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	<10	«500
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	1	«200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Rannikon uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien laatuvaatimusten osalta, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Näytteenottaja on todennut vedessä esiintyvän sinilevää.

Syanobakteerit: 1) Havaittu vähän: syanobakteereja on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Karl Forsström Aktiebolag/Satu Lindström
Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopiointi on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Orikedonkatu 24	Orikedonkatu 24	040 5041350		1564941-9
20380 TURKU	20380 TURKU	*	rami.aalto@lsvsy.fi	



Salon kaupunki
Sivistystoimen palvelut



Tilausno 326241 (R_SALO/17R), saapunut 15.7.2026, näytteet otettu 15.7.2026 (10:25)

Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
12079	Mathildedalin meriuima-alue

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	12079	STM354R
Veden lämpötila (N)	°C	19,5	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	8,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		2 runsas	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	<10	«500
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	1	«200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Rannikon uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien laatuvaatimusten osalta, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Näytteenottaja on todennut vedessä esiintyvän sinilevää.

Syanobakteerit: 2) Havaittu runsaasti: uimavesi on selvästi syanobakteeripitoista tai uimaveden pinnalle on kohonnut pieniä syanobakteerilautoja tai uimarannalle on ajautunut syanobakteerikasumia.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Jani Virtanen

Salon kaupunki/Aku Laaksonen

Salon kaupunki/Liikuntapalvelut, liikuntapaikkamestari/Marko Mäkinen

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.

Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvs.fi

Alv.rek.
1564941-9



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Veden lämpötila (N)	(TL8003)
Näytteenottosyvyys (N)	(TL8003)
Etäisyys rannasta (N)	(TL8003)
Syanobakteerit, sinilevät (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Jätteet (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Kasviplankton (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Makrolevät (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)
Suolistoperäiset enterokokit *	Enterolert®Quantitray (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)
TL8003	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
Escherichia coli *	2026/12079	Määrittämisrajan alitus	16.7.2026
Suolistoperäiset enterokokit *	2026/12079	Toimitetaan pyydettyäessä	16.7.2026