



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
Uimarantavesi
18.6.2025

25-1436 1 (2)
#1

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausno 149980 (2171/Nummijäs), saapunut 16.6.2025, näytteet otettu 16.6.2025 (10.15)
Näytteenottaja: Sami Saari, terveystarkastaja

Paikka: Nummijärven uimaranta EU, Somero

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3930	Nummijärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3930	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmv/100 ml	7	<400
1) Veden lämpötila	°C	16,0	
1) Ilman lämpötila	°C	19	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		tyyni	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,

= suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Mira Peltola

Mira Peltola
Vastaava laborantti

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspöytäkirjat ja määrittämisselitteet liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite
Länsi-Louhenkatu 31
08100 LOHJA

Postiosoite
PL 51
08101 LOHJA

Puhelin
*019 323895

Sähköposti
laboratorio@luyylab.fi

Alv.rek.
2940757-6

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausno 150062 (2171/Salkolan), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (09.15)
Näytteenottaja: Terhi Suomilampi-Salmela

Paikka: Salkolanjärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4040	Salkolanjärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4040	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	6	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pm/100 ml	2	<400
1) Veden lämpötila	°C	20,0	
1) Ilman lämpötila	°C	16	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Miina Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivä- ja määrittämispaivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 08100 LOHJA	PL 51 08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyylab.fi	2940757-6



LUVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
Uimarantavesi
19.6.2025

25-1520
#1

1 (2)

Someron kaupunki
Tekninen toimi
PL 41
31401 SOMERO



Tilausno 150067 (2171/isovalke), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (08.36)
Näytteenottaja: Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Iso-Valkee

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4045	Uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4045	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	1	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	2	<400
1) Veden lämpötila	°C	18,0	
1) Ilman lämpötila	°C	14	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämispäivätyöt liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite
Länsi-Louhenkatu 31
08100 LOHJA

Postiosoite
PL 51
08101 LOHJA

Puhelin
*019 323895

Sähköposti
laboratorio@luvyylab.fi

Alv.rek.
2940757-6

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausno 150061 (2171/Hovimäen), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (10.20)
Näytteenottaja: Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Hovimäen leirintäalueen ranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4039	Hovimäen leirintäalueen uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4039	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	11	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	4	<400
1) Veden lämpötila	°C	20,0	
1) Ilman lämpötila	°C	15	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)
*akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteeseen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspöytäkirja- ja määrittämispäiväkirjat liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite Länsi-Louhenkatu 31 08100 LOHJA	Postiosoite PL 51 08101 LOHJA	Puhelin *019 323895	Sähköposti laboratorio@luvyylab.fi	Alv.rek. 2940757-6
--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausno 150047 (2171/pappilau), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (10.50)
Näytteenottaja: Sami Saari, terv. tarkastaja

Paikka: Someron pappilan uimaranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4025	Someron pappilan uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4025	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	210	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pm/100 ml	66	<400
1) Veden lämpötila	°C	17,0	
1) Ilman lämpötila	°C	15	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Miina Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivä- ja määrittämispaivä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyä.

Katusoitte	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 08100 LOHJA	PL 51 08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyylab.fi	2940757-6

Someron kaupunki
Tekninen toimi
PL 41
31401 SOMERO



Tilausno 150066 (2171/poikkipu), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (09.50)
Näytteenottaja: Terhi Suomilampi-Salmela

Paikka: Poikkipuoliainen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4044	Poikkipuoliaisen uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4044	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	2	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	7	<400
1) Veden lämpötila	°C	21,0	
1) Ilman lämpötila	°C	15	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2006 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivävyys- ja määrittämispaivävyysliitteinä/toimitetaan pyydettyessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@lubyab.fi	

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausnro 150046 (2171/Härkälän), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (11.15)
Näytteenottaja: Sami Saari, terv. tarkastaja

Paikka: Härkälän ranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4024	Härkälän ranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4024	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	59	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmj/100 ml	22	<400
1) Veden lämpötila	°C	17,0	
1) Ilman lämpötila	°C	15	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, = = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Miina Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivävarmuus- ja määrittämispäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 08100 LOHJA	PL 51 08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@lubyab.fi	2940757-6



LUVVYLab Oy Ab
PL 51
08101 LOHJA

TESTAUSSELOSTE
Uimarantavesi
18.6.2025

25-1438 1 (2)
#1

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausnro 149983 (2171/Oinasjärvi), saapunut 16.6.2025, näytteet otettu 16.6.2025 (08.20)
Näytteenottaja: Terhi Suomilampi-Salmela

Paikka: Oinasjärven uimaranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3933	Oinasjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3933	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	2	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmv/100 ml	28	<400
1) Veden lämpötila	°C	20,0	
1) Ilman lämpötila	°C	15	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		tyyni	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 354/2006 (sisämaa)
*akreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäksen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Mira Peltola
Vastaava laborantti

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.
Testausselosteeseen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivä- ja määrittämispäivä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luyylab.fi	

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausno 150045 (2171/Lammijä), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (10.20)
Näytteenottaja: Sami Saari, terv. tarkastaja

Paikka: Lammijärven uimaranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4023	Lammijärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4023	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	11	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmv/100 ml	24	<400
1) Veden lämpötila	°C	19,0	
1) Ilman lämpötila	°C	14	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,

= suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteeseen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämispäivä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31 06100 LOHJA	PL 51 08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luyylab.fi	2940757-6

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausnro 150044 (2171/Pusulanj), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (09.50)
Näytteenottaja: Sami Saari, terv. tarkastaja

Paikka: Pusulanjärven uimaranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4022	Pusulanjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4022	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	5	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	22	<400
1) Veden lämpötila	°C	17,0	
1) Ilman lämpötila	°C	14	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,

= suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Miia Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivävyys- ja määrittämispaivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51	*019 323895	laboratorio@luvy-lab.fi	2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA			

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausno 150043 (2171/Pitkäjs), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (09.30)
Näytteenottaja: Sami Saari, terv. tarkastaja

Paikka: Pitkäjärven uimaranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4021	Pitkäjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4021	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmv/100 ml	10	<400
1) Veden lämpötila	°C	17,0	
1) Ilman lämpötila	°C	14	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 354/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto, 2-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivä- ja määrittämispäivä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katsoaite Länsi-Louhenkatu 31 08100 LOHJA	Postiosoite PL 51 08101 LOHJA	Puhelin *019 323895	Sähköposti laboratorio@luyylab.fi	Alv.rek. 2940757-6
---	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------