



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausnro 326118 (R_SOMERO/5S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (8:50)

Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11856	Nummijärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11856	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	19,9	
Näytteenotto-syvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	3,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	3	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	2	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausno 326116 (R_SOMERO/6S*), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (09.30)

Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11854	Salkolanjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11854	STM177S
Veden lämpötila (N)	°C	19,2	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	10	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	2	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	0	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausno 326122 (R_SOMERO/12), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (8:35)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilampi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11860	Poikkipuoliaisten sauna

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11860	STM354S
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	5,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	11	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	230	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/Helena Kuusniemi
Someron kaupunki/Tilakeskuksen päällikkö/Markus Älli
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Orikedonkatu 24	Orikedonkatu 24	040 5041350		1564941-9
20380 TURKU	20380 TURKU	*	rami.aalto@lsvsy.fi	



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausno 326121 (R_SOMERO/4), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (10.13)

Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11859	Oinasjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11859	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	20,3	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	10	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		1 vähän	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	14	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	12	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköposti

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausno 326114 (R_SOMERO/7), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (08.13)
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11852	Hovimäen leirintäalueen ranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11852	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	19,4	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	16	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	120	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	55	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/Helena Kuusniemi
Someron kaupunki/Tilakeskuksen päällikkö/Markus Älli
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausno 326111 (R_SOMERO/8), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (08.49)
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11849	Lammijärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11849	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	19,8	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	18	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	20	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	11	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköposti

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orikedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausnro 326109 (R_SOMERO/11), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (09.19)
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11847	Pusulanjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11847	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	18,6	
Näytteenotto- ja säilytysaika (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	18	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	170	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	350	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausnro 326029 (R_SOMERO/9), saapunut 13.7.2026, näytteet otettu 13.7.2026 (13.50)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11681	Pappilan uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11681	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	17,7	
Näytteenotto-syvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	3,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	2400	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	>2400	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt vaatimuksia, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.
Escherichia coli ja suolistoperäisten enterokokki -bakteerien lukumäärät ylittivät raja-arvot.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausnro 326028 (R_SOMERO/1), saapunut 13.7.2026, näytteet otettu 13.7.2026 (14.55)
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11680	Härkälän ranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11680	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	18,3	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	3,5	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	650	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	1000	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt vaatimuksia, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Suolistoperäisten enterokokkien lukumäärä ylitti raja-arvon.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Postiosoite
Orihedonkatu 24
20380 TURKU

Puhelin
040 5041350
*

Sähköposti
rami.aalto@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



Someron kaupunki
Jyrki Rinta-Paavola
Joensuuntie 20
31400 SOMERO



Tilausno 326108 (R_SOMERO/10), saapunut 14.7.2026, näytteet otettu 14.7.2026 (10.10)
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
11846	Pitkäjärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	11846	STM354S
Veden lämpötila (N)	°C	17,6	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	22	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		0 ei hav.	
Jätteet (N)		havaittu	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	2400	«1000
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	2000	«400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt vaatimuksia, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.
Escherichia coli ja suolistoperäisten enterokokki -bakteerien lukumäärät ylittivät raja-arvot.

Näytteenottajan havainto: Jätteet(N); kaislaroskaa rankkasateiden jäljiltä.

Rami Aalto
Kemisti
040 5041350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Veden lämpötila (N)	(TL8003)
Näytteenottosyvyys (N)	(TL8003)
Etäisyys rannasta (N)	(TL8003)
Syanobakteerit, sinilevät (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Jätteet (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Kasviplankton (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Makrolevät (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)
Suolistoperäiset enterokokit *	Enterolert®Quantitray (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)
TL8003	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
Escherichia coli *	2026/11846	Toimitetaan pyydettäessä	14.7.2026
Suolistoperäiset enterokokit *	2026/11846	Toimitetaan pyydettäessä	14.7.2026