



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausno 324770 (R\_SOMERO/5S\*), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (08.30)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Jaatinen Kirsi-Marja

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus       |
|---------|-----------------------|
| 9463    | Nummijärven uimaranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittys                      | Yksikkö    | 9463       | STM177S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 17,0       |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 2          | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | pmy/100 ml | 2          | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausnro 324750 (R\_SOMERO/6S\*), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (9:10)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomalampi-Salmela

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus          |
|---------|--------------------------|
| 9444    | Salkolanjärven uimaranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9444       | STM177S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 16,7       |         |
| Näytteenottosyvyys (N)         | dm         | 3,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 7,0        |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 0          | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | pmy/100 ml | 1          | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM177S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti yksittäisen valvontatutkimuksen vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                 |                 |              |                          |           |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Katuosoite      | Postiosoite     | Puhelin      | Sähköposti               | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24 | Orikedonkatu 24 | 040 533 9752 |                          | 1564941-9 |
| 20380 TURKU     | 20380 TURKU     | *            | laura.lehtniemi@lsvsy.fi |           |



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausno 324751 (R\_SOMERO/4), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (9:45)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomilammi-Salmela

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus       |
|---------|-----------------------|
| 9445    | Oinasjärven uimaranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9445       | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 16,9       |         |
| Näytteenottosyvyyden (N)       | dm         | 3,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 11         |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 4          | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 2          | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                 |                 |              |                          |           |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Katuosoite      | Postiosoite     | Puhelin      | Sähköposti               | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24 | Orikedonkatu 24 | 040 533 9752 |                          | 1564941-9 |
| 20380 TURKU     | 20380 TURKU     | *            | laura.lehtniemi@lsvsy.fi |           |



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausno 324753 (R\_SOMERO/7), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (8:30)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Terhi Suomalampi-Salmela

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus               |
|---------|-------------------------------|
| 9447    | Hovimäen leirintäalueen ranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9447       | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 16,0       |         |
| Näytteenottosyvyys (N)         | dm         | 3,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 5,0        |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 3          | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 1          | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/Helena Kuusniemi  
Someron kaupunki/Tilakeskuksen päällikkö/Markus Älli  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                 |                 |              |                          |           |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Katuosoite      | Postiosoite     | Puhelin      | Sähköposti               | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24 | Orikedonkatu 24 | 040 533 9752 |                          | 1564941-9 |
| 20380 TURKU     | 20380 TURKU     | *            | laura.lehtniemi@lsvsy.fi |           |



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausnro 324759 (R\_SOMERO/9), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (8:23)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus    |
|---------|--------------------|
| 9453    | Pappilan uimaranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9453       | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 16,3       |         |
| Näytteenottosyvyys (N)         | dm         | 4,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 16         |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 46         | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 34         | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kentämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                                |                                |                   |                          |           |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Katuosoite                     | Postiosoite                    | Puhelin           | Sähköposti               | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24<br>20380 TURKU | Orikedonkatu 24<br>20380 TURKU | 040 533 9752<br>* | laura.lehtniemi@lsvsy.fi | 1564941-9 |



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausnro 324761 (R\_SOMERO/1), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (8:34)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus |
|---------|-----------------|
| 9455    | Härkälän ranta  |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9455       | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 16,4       |         |
| Näytteenottosyvyys (N)         | dm         | 4,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 15         |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 10         | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 15         | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                 |                 |              |                          |           |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Katuosoite      | Postiosoite     | Puhelin      | Sähköposti               | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24 | Orikedonkatu 24 | 040 533 9752 |                          | 1564941-9 |
| 20380 TURKU     | 20380 TURKU     | *            | laura.lehtniemi@lsvsy.fi |           |



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausnro 324764 (R\_SOMERO/8), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (9:10)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus       |
|---------|-----------------------|
| 9458    | Lammijärven uimaranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9458       | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 16,6       |         |
| Näytteenottosyvyys (N)         | dm         | 4,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 16         |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 3          | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 11         | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                 |                 |              |                          |           |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Katuosoite      | Postiosoite     | Puhelin      | Sähköposti               | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24 | Orikedonkatu 24 | 040 533 9752 |                          | 1564941-9 |
| 20380 TURKU     | 20380 TURKU     | *            | laura.lehtniemi@lsvsy.fi |           |



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausno 324766 (R\_SOMERO/11), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (9:50)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus         |
|---------|-------------------------|
| 9460    | Pusulanjärven uimaranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9460       | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 16,2       |         |
| Näytteenottosyvyys (N)         | dm         | 4,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 14         |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 4          | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 1          | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                 |                 |              |                         |           |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Katuosoite      | Postiosoite     | Puhelin      | Sähköposti              | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24 | Orikedonkatu 24 | 040 533 9752 |                         | 1564941-9 |
| 20380 TURKU     | 20380 TURKU     | *            | laura.lehtniemi@lsvs.fi |           |



Someron kaupunki  
Jyrki Rinta-Paavola  
Joensuuntie 20  
31400 SOMERO



Tilausno 324767 (R\_SOMERO/10), saapunut 15.6.2026, näytteet otettu 15.6.2026 (10:30)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Margareeta Kontio

## NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus       |
|---------|-----------------------|
| 9461    | Pitkäjärven uimaranta |

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen                  | Yksikkö    | 9461       | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N)            | °C         | 17,0       |         |
| Näytteenottosyvyys (N)         | dm         | 3,0        |         |
| Etäisyys rannasta (N)          | m          | 5,0        |         |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  |            | 0 ei hav.  |         |
| Jätteet (N)                    |            | ei havait. |         |
| Kasviplankton (N)              |            | ei havait. |         |
| Makrolevät (N)                 |            | ei havait. |         |
| Escherichia coli *             | MPN/100 ml | 3          | «1000   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 5          | «400    |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

## LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
040 533 9752

## TIEDOKSI

### Sähköpostina

Salon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto  
Someron kaupunki/maanrakennustyönjohtaja/Janni Viklund

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

|                 |                 |              |                          |           |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Katuosoite      | Postiosoite     | Puhelin      | Sähköposti               | Alv.rek.  |
| Orikedonkatu 24 | Orikedonkatu 24 | 040 533 9752 |                          | 1564941-9 |
| 20380 TURKU     | 20380 TURKU     | *            | laura.lehtniemi@lsvsy.fi |           |



## MENETELMÄTIEDOT

| Määrittäminen                  | Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)    |
|--------------------------------|---|
| Veden lämpötila (N)            | (TL8003)  |
| Näytteenotto- ja säilytys (N)  | (TL8003)  |
| Syanobakteerit, sinilevät (N)  | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Jätteet (N)                    | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Kasviplankton (N)              | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Makrolevät (N)                 | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Escherichia coli *             | SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)                   |
| Suolistoperäiset enterokokit * | Enterolert®Quantitray (TL27)                    |

## TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

| Tunnus         | Tutkimuslaitoksen nimi   |
|----------------|--|
| TL27<br>TL8003 | Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)<br>Näytteenottaja |

## MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

| Määrittäminen                  | Näyte     | Tuloksen epävarmuus     | Määrittämisajankohta |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| Escherichia coli *             | 2026/9675 | Toimitetaan pyydettyinä | 16.6.2026            |
| Suolistoperäiset enterokokit * | 2026/9675 | Määrittämissuoritus     | 16.6.2026            |