

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO

Tilausno 138153 (2190/Härjänva), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (8:40)
Näytteenottaja: Terveystark. Sami Saari

Paikka: Härjänvatsan uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3236	Härjänvatsan uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3236	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		ei tod.	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	10	
1) Veden lämpötila	°C	15,1	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	2	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO

Tilausno 138147 (2190/Lehmijär), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023

Paikka: Lehmijärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3230	Lehmijärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3230	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		ei tod.	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	11	
1) Veden lämpötila	°C	15,8	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	0	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivä- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO

Tilausno 138148 (2190/Naarjärvi), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (8:45)
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Outi Sarkki

Paikka: Naarjärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3231	Naarjärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	3231	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		ei tod.	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	15,7	
1) Veden lämpötila	°C	10,0	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	0	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.
Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivävarmuus- ja määrittäspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO



Tilausno 138149 (2190/Märynumm), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (9:00)
Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

Paikka: Märynummen uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3232	Märynummen uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3232	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		ei tod.	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	11	
1) Veden lämpötila	°C	15,5	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		1	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	1	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite Länsi-Louhenkatu 31 08100 LOHJA	Postiosoite PL 51 08101 LOHJA	Puhelin *019 323895	Sähköposti laboratorio@luvyllab.fi	Alv.rek. 2940757-6
--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO

Tilausno 138150 (2190/Kokkilan), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (10:30)
Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

Paikka: Kokkilan uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3233	Kokkilan uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	3233	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		ei tod.	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	12,5	
1) Veden lämpötila	°C	14,0	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		0	<500
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	1	<200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (rannikko)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittauspäivävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO



Tilausno 138151 (2190/Nummijär), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (10:35)
Näytteenottaja: Terveystark. Sami Saari

Paikka: Nummijärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3234	Nummijärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3234	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		siitepölyä	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	12	
1) Veden lämpötila	°C	15,0	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		8	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	0	<400


Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.


Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvylab.fi	

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO

Tilausno 138152 (2190/Piilijär), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (8:15)
Näytteenottaja: Terveystark. Sami Saari

Paikka: Piilijärven uimaranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3235	Piilijärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3235	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		siitepölyä	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	9	
1) Veden lämpötila	°C	15,5	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		1	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	6	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO



Tilausno 138155 (2171/Nummijäs), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (10:20)
Näytteenottaja: Terveystark. Sami Saari

Paikka: Nummijärven uimaranta EU, Somero

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3238	Nummijärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	3238	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		siitepölyä	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	12	
1) Veden lämpötila	°C	15,0	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	0	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittäspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvylab.fi	

Someron kaupunki
Joensuuntie 20
34100 SOMERO

Tilausno 138154 (2171/Salkolan), saapunut 30.5.2023, näytteet otettu 30.5.2023 (10:20)
Näytteenottaja: Terveystark. Sami Saari

Paikka: Salkolanjärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
3237	Salkolanjärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	3237	Ohjearvo
1) Mineraaliöljyt		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	
1) Kelluvat partikkelit		siitepölyä	
1) Sinilevät		ei tod.	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Ilman lämpötila	°C	10	
1) Veden lämpötila	°C	15,0	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Kasviplankton		ei tod.	
*E.coli (37°C, 18h)		1	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	0	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.