

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139207 (2190/Härjänva), saapunut 19.7.2023, näytteet otettu 19.7.2023 (10:18)
Näytteenottaja: Te.ta.Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Härjänvatsan uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
5010	Härjänvatsan uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	5010	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	5	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	1	<400
1) Veden lämpötila	°C	20,7	
1) Ilman lämpötila	°C	17,2	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		tyyni	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkitöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
 Liikuntapalvelut
 PL 140
 24101 SALO



Tilausno 139155 (2190/Kokkilan), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (12:00)
 Näytteenottaja: Te.ta.Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Kokkilan uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4909	Kokkilan uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	4909	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	3	<500
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	2	<200
1) Veden lämpötila	°C	20,8	
1) Ilman lämpötila	°C	17,4	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (rannikko EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
 Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
 Liikuntapalvelut
 PL 140
 24101 SALO



Tilausno 139147 (2190/Lehmijär), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (7:30)
 Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

Paikka: Lehmijärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4901	Lehmijärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4901	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	1	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	53	<400
1) Veden lämpötila	°C	21,5	
1) Ilman lämpötila	°C	18	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
 Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139154 (2190/Märynumm), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (11:25)
Näytteenottaja: Te.ta.Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Märynummen uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4908	Märynummen uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4908	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	6	<400
1) Veden lämpötila	°C	21,5	
1) Ilman lämpötila	°C	18,0	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		2	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämispäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139140 (2190/Naarjärvi), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (8:30)
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Jenni Alho

Paikka: Naarjärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4894	Naarjärven uimaranta EU 12 hanhea uimarannalla.

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4894	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	6	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	13	<400
1) Veden lämpötila	°C	19,7	
1) Ilman lämpötila	°C	18,0	
1) Sääolosuhteet		pilvinen	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervämäiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
 Liikuntapalvelut
 PL 140
 24101 SALO



Tilausno 139153 (2190/Nummijär), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (10:10)
 Näytteenottaja: Te.ta.Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Nummijärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4907	Nummijärven uimaranta EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	4907	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	1	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	0	<400
1) Veden lämpötila	°C	20,9	
1) Ilman lämpötila	°C	19,9	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		2	

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittelyn edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
 Vastaava laborantti

Tässä testausselosteeassa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139144 (2190/Piilijär), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (9:30)
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Jenni Alho

Paikka: Piilijärven uimaranta EU

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4898	Piilijärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4898	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	35	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	3	<400
1) Veden lämpötila	°C	20,7	
1) Ilman lämpötila	°C	18,0	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Karl Forsström Aktiebolag
Särkisalontie 1361
25640 FÖRBY



Tilausno 139152 (2190/Förbyui), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023
Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

Paikka: Förbyn uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4906	Förbyn uimapaikka Näyte otettu rannalta.

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4906	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	13	<500
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	28	<200
1) Veden lämpötila	°C	21,0	
1) Ilman lämpötila	°C	19	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (rannikko EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139143 (2190/Hossusui), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (10:30)
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Jenni Alho

Paikka: Hossuksen uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4897	Hossuksen uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4897	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	2	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	4	<400
1) Veden lämpötila	°C	20,1	
1) Ilman lämpötila	°C	19,0	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139141 (2190/Isikisui), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (7:30)
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Jenni Alho

Paikka: Iso-Kiskon uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4895	Iso-Kiskon uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4895	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	1	<400
1) Veden lämpötila	°C	18,6	
1) Ilman lämpötila	°C	16,0	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		tyyni	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
 Liikuntapalvelut
 PL 140
 24101 SALO



Tilausno 139150 (2190/Kirakanu), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (8:35)
 Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

Paikka: Kirakan uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4904	Kirakan uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4904	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	13	<400
1) Veden lämpötila	°C	22,0	
1) Ilman lämpötila	°C	18	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
 Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139149 (2190/Mathilde), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (10:40)
Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

Paikka: Mathildedalin uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4903	Mathildedalin uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4903	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	2	<500
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	2	<200
1) Veden lämpötila	°C	20,0	
1) Ilman lämpötila	°C	19	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (rannikko EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvylab.fi	

Salon kaupunki
 Liikuntapalvelut
 PL 140
 24101 SALO



Tilausno 139151 (2190/Meripirt), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (9:05)
 Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4905	Meripirtin uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4905	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	3	<500
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	3	<200
1) Veden lämpötila	°C	21,0	
1) Ilman lämpötila	°C	19	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (rannikko EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
 Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspivä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139208 (2190/Sipilänu), saapunut 19.7.2023, näytteet otettu 19.7.2023 (11:50)
Näytteenottaja: Te.ta.Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Sipilän uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
5011	Sipilän uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	5011	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	7	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	52	<400
1) Veden lämpötila	°C	21,1	
1) Ilman lämpötila	°C	19,0	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvylab.fi	

Taukopaikka Lahnajärvi Oy
Helsingintie 3276
25420 LAHNAJÄRVI



Tilausno 139210 (2222/uima), saapunut 19.7.2023, näytteet otettu 19.7.2023 (12:20)
Näytteenottaja: Te.ta.Terhi Suomilammi-Salmela

Paikka: Taukopaikka Lahnajärven uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
5013	Uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	5013	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	2	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	3	<400
1) Veden lämpötila	°C	21,0	
1) Ilman lämpötila	°C	21,6	
1) Sääolosuhteet		P	
1) Tuuliolosuhteet		P	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO

Tilausno 139142 (2190/Varvojär), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (10:00)
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Jenni Alho

Paikka: Varvojärven uimaranta

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4896	Varvojärven uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4896	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	3	<400
1) Veden lämpötila	°C	19,9	
1) Ilman lämpötila	°C	19,0	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämissä edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.



Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut / Tilapalvelut
PL 77
24101 SALO



Tilausno 139146 (2190/Vuohensa), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (11:35)
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Jenni Alho

Paikka: Vuohensaaren uimapaikka

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4900	Vuohensaaren uimapaikka

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4900	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	61	<500
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	E	<200
*Suolistoperäiset enterokokit	pmy/100 ml	2	<200
1) Veden lämpötila	°C	20,6	
1) Ilman lämpötila	°C	19,0	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		navakka	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (rannikko EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämissä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

Salon kaupunki
Liikuntapalvelut
PL 140
24101 SALO



Tilausno 139148 (2190/Vähäjerper), saapunut 18.7.2023, näytteet otettu 18.7.2023 (8:05)
Näytteenottaja: Terveystark. Marjo Härkönen

Paikka: Vähäjärven uimapaikka, Perniö

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
4902	Vähäjärven uimapaikka, Perniö

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	4902	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	1	<1000
*Suolistop. enterokokit (al.)	pmy/100 ml	40	<400
1) Veden lämpötila	°C	21,5	
1) Ilman lämpötila	°C	18	
1) Sääolosuhteet		aurink.	
1) Tuuliolosuhteet		leuto	
1) Syanobakteerit (sinilevät)		ei tod.	
1) Makrolevät		ei tod.	
1) Kasviplankton		ei tod.	
1) Öljymäiset aineet		ei tod.	
1) Tervamaiset aineet		ei tod.	
1) Kelluvat materiaalit		ei tod.	
1) Kävijämäärä		0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 177/2008 (sisämaa EU)

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittämyksen edessä 1) = näytteenottajan havainto 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.

Milla Holopainen
Vastaava laborantti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyylab.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli (37°C, 18h)	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Suolistop. enterokokit (al.)	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
1) Veden lämpötila	(TL930)
1) Ilman lämpötila	(TL930)
1) Sääolosuhteet	(TL930)
1) Tuuliolosuhteet	(TL930)
1) Syanobakteerit (sinilevät)	(TL930)
1) Makrolevät	(TL930)
1) Kasviplankton	(TL930)
1) Öljymäiset aineet	(TL930)
1) Tervamaiset aineet	(TL930)
1) Kelluvat materiaalit	(TL930)
1) Kävijämäärä	(TL930)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL930	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäminen
*E.coli (37°C, 18h)	2023/4902		18.7.2023
*Suolistop. enterokokit (al.)	2023/4902		18.7.2023

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.